

Бр. 1703/13-1/2019  
Дата 05.02.2019

Почитувани,

Ве молиме да ни доставите комерцијална понуда за сервисирање на одржување на лед расвета и дигитални лед дисплеи за тотеми за потребите на бензинските станици. Во понудата треба да бидат наведени трошоците за интервенции надвор од Скопје и во Скопје, со следна спецификација:

- Специјализирана компанија за вршење на горенаведените услуги,
- Потребно да доставите понуда,
- Фактурите ќе се исплаќаат 30 дена од денот на приемот на фактурата,
- Дигитални дисплеи за ценовници за Тотем (Ценовна табла), број на цифри: 4, ЛЕД диоди: бели (6500К), јачина на светлина на ЛЕД: 5000mCd-6000mCd, агол на зрачење: 60°, број на сегменти во цифра: 15, промена на цифри: Рачно или преку UTP кабел (RS 232), висина на цифри: 20 cm, дигитални дисплеи за ценовници за Тотем,
- Електронски склоп со софтвер за контрола на Дигитални дисплеи за ценовници за Тотем,
- Електронски склоп со софтвер за автоматска контрола на интензитет на светлина на Дигитални дисплеи за ценовници за Тотем при вклучување на електричен напон преку заедничкиот сензор за целата бензиска пумпа,
- Електрична инсталација за постојни Дигитални дисплеи за ценовници за Тотем,
- Надградба на постоен софтвер за контрола на Дигитални дисплеи за ценовници за Тотем,
- Сервисирање на ЛЕД расвета на ПИЛОН (висина на пилон 23 m) локација: Гевгелија, Куманово,
- Hi power LED (1W) (за сервисирање на ЛЕД светилки во настрешница и улични ЛЕД светилки),
- Алумински ленти со ЛЕД диоди, за внатрешни плафонски ЛЕД светилки (AL PCB LED 572 MM 36FIELDS 5630) со максимална моќност 7W,
- Електрични напојувања за внатрешни плафонски ЛЕД светилки (Напојување 10-18W, 300mA), (Напојување 6-10W, 300mA) и (Напојување 8-12W, 300mA),
- Импулсно електрично напојување, 12V/40W, 12V/75W, 12V/100W, 12V/150W, 12V/200W, 12V/250W, 12V/300W, 12V/400W, 18V/250W, 18V/300W, 18V/350W, 18V/400W,
- ЛЕД лента за електростатски обоен лим: Моќност 7W, Топлина на боја 6.500К, Јачина 720 lm (за монтажа во растер светилки со обични неонки во плафон, со вклучено електрично напојување),



- Лед Стрип ленти за во реклами (2538 лед диоди на лента), 60 led/m, бели Лед Диоди 24-26 lm/led, 6500 К (монтирани на лим, со вклучена работна рака за монтажа на Светлечки реклами и Тотем),
- ЛЕД панелна светилка округла, вградена во црно куќиште изработено од лим, електростатски обоен за во плафон во маркет 12W и 15W,
- Замена на ЛЕД улична светилка од 48W (5.760 lm, IP 65) - како постојни улични светилки,
- ЛЕД Стрип ленти за во реклами над рафтови со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- ХЛ 480 Сензор (за движење),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета за ТОТЕМ информациона ценовна табла со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета за Знаци за влез и излез со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Информативна табла над автомати за точење гориво со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во броеви на апарати за точење со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Знаци за насочување на сообраќај и нумерирање на АТГ со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Рекламно пано за услуги (кафе, масло) со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Пано минимаркет 5,0 m со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Пано за насочување странично 3,0 m и со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Пано Минимаркет 3,3 m со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака)
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Пано за насочување странично 3,0 m со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Пано Минимаркет 3,3 m со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500К (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),



- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Црвени ленти за столбови x5m = 20m со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500K (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Замена на постојно осветлување со ЛЕД расвета во Букви ЛУКОЙЛ на настрешница (бели) со лед ленти со 2538 лед диоди, 60 led/m, 24-26 lm/led, 6500K (монтирани на електростатски обоен лим, со вклучени напојувања и работна рака),
- Сервисирање на дотраена електрична инсталација за ЛЕД расвета во настрешница,
- Замена на ЛЕД светилка за настрешница со користење на постојни метални куќишта (100W), (120W), (150W),
- Внатрешна плафонска ЛЕД светилка за Армстронг плафони (24, 48W и 24W) изработена од INOX лим,
- Поставување на заштитна гума на плафонски светилки за настрешница,
- Поставување на нови метална рамка за постојни плафонски светилки за настрешница,
- Црна вградна таванска ЛЕД светилка со две панелни округли лед сијалици (2xФ170мм и 4xФ170мм, 2x12W или 15W, 6500K) изработена од лим, електростатски обоен,
- Употреба на корпа за сервисирање на светилки надвор од Скопје и во Скопје,

Понудите Ве молиме да ги доставите во затворени пликоа на адреса: бул. Партизански одреди бр. 18, 1000 Скопје, со ознака "документација за Лукоил" или на следниот е-маил: [pgorgievski@lukoil.com.mk](mailto:pgorgievski@lukoil.com.mk). Рок на доставување - до 08.02.2019 година.

Целата документација мора да биде потпишана и со печат од ваша страна.

Со почит,  
Архивски Работник



тел.+38923293032  
E-mail: [pgorgievski@lukoil.com.mk](mailto:pgorgievski@lukoil.com.mk)

Перица Ѓорѓиевски