

№ 1402/90-1/2019
 Датум 15 10 2019
ПРЕДМЕТ: Прибирање на понуди за Изработка и монтажа на монтажни објекти-контејнери на бензинските станици Македонски Фолклор во Скопје и Битола1 во Битола

ЛУКОЙЛ Македонија ДООЕЛ Скопје има потреба од *Изработка и монтажа на монтажни објекти-контејнери на бензинските станици Македонски Фолклор во Скопје и Битола1 во Битола*

Ве молам за достава на понуда на адреса Бул. Партизански Одреди бр.18, 1000 Скопје. или на е-маил aruntevski@lukoil.com.mk

Во прилог спецификација:

ЛОКАЦИЈА: БС 008 Македонски Фолклор - Скопје		
ТИП НА ОБЈЕКТ: Монтажен објект - контејнер		
ДИМЕНЗИИ: 4 800mm x 3 000mm, висина 2 500mm		
СПЕЦИФИКАЦИЈА	Колична	Вкупна цена БЕЗ ДДВ
<u>Кровна конструкција</u> Кровни ребрасти панели (PUR) 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м ³ , топлинска спроводливост 0,43 U(W/m ² K)	1	
<u>Панели</u> Еколошки сидни панели 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,5мм надворешно 0,45мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м ³ , топлинска спроводливост 0,43 U(W/m ² K)		
<u>Под</u> - Челична конструкција 120мм x 40мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм - Цементни табли 20мм		
<u>Комплетна инсталација</u> - осветлување - 3 Шуко приклучоци - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид - Доводен индустриски приклучок UTO – PRO		
<u>Конструкција</u> Челично антикорозивно железо епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009. Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект да биде не помалку од 3мм		

Дополнителни работи - 1 ПВЦ влезна врата (со можност за заклучување) - 1 шибер двокрилен прозор со димензија 1200мм x 800мм - 1 наплатен пулт (шанк) на долна страна од прозорот со должина од 2000мм		
ВКУПНО		

ЛОКАЦИЈА: БС 003 Битола 1 - Битола		
ТИП НА ОБЈЕКТ: Монтажен објект - контејнер		
ДИМЕНЗИИ: 6 000mm x 2 400mm, висина 2 500mm		
СПЕЦИФИКАЦИЈА	Колична	Вкупна цена БЕЗ ДДВ
Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м3, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m2K)	1	
Панели Еколошки сидни панели 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,5мм надворешно 0,45мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м3, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m2K)		
Под - Челична конструкција 120мм x 40мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм - Цементни табли 20мм		
Комплетна инсталација - осветлување - 3 Шуко приклучоци - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид - Доводен индустриски приклучок UTO – PRO		
Конструкција Челично антикорозивно железо епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009. Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект да биде не помалку од 3мм		
Дополнителни работи - 1 ПВЦ влезна врата (со можност за заклучување)		
ВКУПНО		

Барања до учесниците:

- Искуство во областа на бараните работи, да се достави референтна листа за последните три години
- Изработка и достава на контејнерите во рок 10 дена од потпишување на договорот
- Рок на извршување на работите: не покасно од 05.11.2019г

- Рок на плаќање е 5 дена по добивање на фактура за извршена услуга.
- Транспортот и монтажата на контејнерите да биде вклучена во понудената цена

Рокот на доставување на понудите е понеделник 21.10.2019, до 12:00 часот

Со почит,

Менаџер за експлоатација и малопродажба
Александар Рунтевски

