

**Техническое задание**

Перевозка светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом с нефтебаз Северного регионального управления до объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и других мелкооптовых клиентов в 2022 г.

**ЛОТ № 10**  
Лот № 10 - с нефтебаз до объектов ООО "Монди СЛПК"

№	Пункт доставки топлива	пункт погрузки топлива	поставка грузов		Примечание
			всего, тн	график	
1	Великополье, вахтовый поселок	Вогваздинская нефтебаза	1700	в течение года	<p>Бензовозы повышенной проходимости, оборудованные насосом, шлангами, адаптером API 4, топливораздаточным пистолетом с поверенным счетчиком для заправки баков техники, МТМ, МТРП и АТЗ, соединителем электрическим</p> <p>МТРП к бортовой сети автоцистерны.</p> <p>Производительность насоса автоцистерны не должна превышать 416,7 л/мин. Водитель должен быть ознакомлен и соблюдать Порядок приемки продукции на объектах ООО «Монди СЛПК».</p>
2	Великополье (через Деревянск)	Вогваздинская нефтебаза	15	в течение года	
3	Вольдино, вахтовый поселок	Вогваздинская нефтебаза	1400	в течение года	
4	Корткерос (Урель), вахтовый поселок	Вогваздинская нефтебаза	1550	в течение года	
5	м.Койты ЖДЦ	Вогваздинская нефтебаза	15	в течение года	
6	Ношуль, участковое лесничество	Вогваздинская нефтебаза	15	в течение года	
7	Сысола, участковое лесничество	Вогваздинская нефтебаза	15	в течение года	
8	Койгородок, участковое лесничество	Вогваздинская нефтебаза	15	в течение года	
9	Великополье, вахтовый поселок	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
10	Вольдино, вахтовый поселок	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
11	Корткерос (Урель), вахтовый поселок	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
12	м.Койты ЖДЦ	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
13	Ношуль, участковое лесничество	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
14	Сысола, участковое лесничество	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
15	Койгородок, участковое лесничество	нефтебаза Заводская	15	в течение года	
	<b>ИТОГО</b>		<b>4 830</b>		

Примечание:

Указанный график является ориентировочным и зависит от климатических условий и готовности резервуарного парка на месторождениях.

Объем является ориентировочным и может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения.

В случае фактических расхождений расстояний более, чем на 5 км, Перевозчик вправе обратиться к Заказчику о пересмотре расстояний по договору.

При фактических расхождениях расстояний менее, чем 5 км, за основу принимаются договорные расстояния.

Руководитель ДГ Северного регионального управления

*Шадрин*  
Н.А.Федосеева